

Information om

- installation av cistern för mer än 1 m³ brandfarlig vätska eller spillolja,
- hantering av mer än 150 l brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde

Enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Avgift för handläggning av ärendet utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Fastighet		
Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare	
Fastighetsadress		
Sökande		
Namn	Personnr/org.nr	
Postadress	Postnr	Ort
Telefon dagtid	E-post	
Jag vill bli kontaktad via: <input type="checkbox"/> Brev <input type="checkbox"/> E-post <input type="checkbox"/> Telefon		
Fakturaadress om annan än sökande		
Namn	Personnr/org.nr	
Adress	Postnr	Ort
Kontaktperson/referens		

Uppgifter om cistern/behållare		
Typ av vätska	Ska cisternen/behållaren placeras inom vattenskyddsområde? <input type="checkbox"/> ja inre <input type="checkbox"/> ja yttre <input type="checkbox"/> nej	
Antal lösa behållare	Typ av behållare	Behållarens volym i liter

Typ av cistern och antal			
<input type="checkbox"/> S-cistern	<input type="checkbox"/> S-cistern med korrosionsskydd	<input type="checkbox"/> K-cistern	Volym m ³ :
<input type="checkbox"/> Är cisternen dubbelmantlad? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Annat sekundärt skydd, ange vad:			
<input type="checkbox"/> Det finns tillhörande ledningar i marken		<input type="checkbox"/> Det finns tillhörande ingjutna ledningar	
Cisternens /cisternernas placering			
<input type="checkbox"/> ovan mark	<input type="checkbox"/> i marken	<input type="checkbox"/> utomhus	<input type="checkbox"/> inomhus i byggnad där människor vistas
Placeras cisternen på tät och beständig yta?	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, material: _____	
Skall cisternen/behållaren vallas in?	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, volym: _____	
Kommer påkörningskydd att anordnas?	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	
Ange avståndet till närmaste			
Vattendrag	avståndet till närmaste vattendrag är		meter
Vattentäkt	avståndet till närmaste vattentäkt är		meter
Dagvattenbrunn	avståndet till närmaste dagvattenbrunn är		meter

Bilagor som ska bifogas	
<input type="checkbox"/> Intyg om certifiering eller kontrollrapport för cisternen om du ska installera en cistern <input type="checkbox"/> Situationsplan över fastigheten som visar placeringen av behållare/cistern och ledningar. Markera även vattendrag, dagvattenbrunnar, vattentäkter, energibrunnar och liknande.	
Om möjligt, bifoga även	
<input type="checkbox"/> Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av behållare/cistern <input type="checkbox"/> Ritning som visar uppställning av behållare/cistern och beskrivning av invallning, skyddsåtgärder mot spill, larmanordning	

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av	
Datum	Namnförtydligande
Underskrift	

För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR

Blanketten skickas till:**Postadress: Tierps kommun, Medborgarservice, 815 80 Tierp****E-post: medborgarservice@tierp.se**

Postadress Tierps kommun Medborgarservice 815 80 Tierp	Besöksadress Kommunhuset Centralgatan 7, Tierp	Kontaktinformation Direkt 0293-21 80 88 Fax 0293-129 69 E-post: medborgarservice@tierp.se	Organisationsnummer 212000-0266	Internet www.tierp.se
--	---	--	---	---

Upplýsingar

Installera cistern för brandfarlig vätska eller spillolja

Informationskravet enligt *Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor* omfattar installation av cisterner över 1 m³ både ovan och i mark samt tillhörande rör- och slangledningar och hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner eller lösa behållare inom vattenskyddsområde.

Den som avser att installera en cistern ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera Tierps kommun, Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

Även flyttbara eller tillfälligt uppställda cisterner och behållare omfattas. Informationskravet gäller den sammanlagda volymen inom fastigheten/verksamheten. Informationen ska innehålla tekniska beskrivningar av cisternen, situationsritningar samt uppgifter om skyddsåtgärder.

Vid överträdelse, att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten, utgår en miljöstraffavgift på 1000 kr enligt 10 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter (FO 2022:925).

Särskilda krav gäller inom vattenskyddsområde

Vid installation av cisterner och hantering av 150 l brandfarliga vätskor eller spillolja i lösa behållare inom vattenskyddsområde ställs särskilda krav.

Alla cisterner och anslutna rör- och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd. Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är möjlig.

Cisterner ovan mark ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. För flera cisterner i en invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym samt 10 procent av övriga cisterners volym. Det ska finnas skyddsanordningar mot spill.

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten ”Vattenskyddsområde” vara uppsatt. Skylten ska innehålla följande information: fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde, innehåll.

För cisterner i bostadshus krävs inte sekundärt skydd.

Kopia på utförda kontroller

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor finns reglerna för konstruktion, installation och kontroll av cisterner. Kopia på av ackrediterat kontrollorgan utförda kontroller enligt dessa föreskrifter ska kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheten.

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Tillsynsmyndigheten ska informeras på särskild blankett när cistern har tagits ur bruk och om det finns misstanke på föroreningar eller om föroreningar har påträffats.

Övrig information

Informationskravet gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Vid hantering av brandfarliga vätskor gäller även krav i enlighet med föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Det kan krävas bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar.

Ordförklaringar

Brandfarlig vätska:

vätska med flampunkt som inte överstiger 100 °C, exempelvis petroleumprodukter, bensin, eldningsolja och dieselbränsle.

Cistern

Cistern: behållare med tillhörande säkerhetsutrustning och tillbehör för brandfarliga vätskor och spilloljor där trycket ovanför vätskeytan varken kan överstiga atmosfärtrycket med mer än 0,5 bar eller understiga det med mer än 0,0065 bar.

Cistern i mark: cistern helt eller delvis under markytan

Cistern ovan mark är helt förlagd ovan mark så att hela dess mantel kan inspekteras.

K-cisterner, av t ex stål, termoplast, syrafast stål, glasfiberarmerad härdplast har god korrosionsbeständighet. K-cisterner är typgodkända och ska kontrolleras vart 12:e år.

S-cistern har mindre god korrosionsbeständighet

S-cistern med korrosionsskydd

Dubbelmantlade rör- och slangledning: tillverkade av två lager stål eller annat material som är beständigt mot brandfarliga vätskor och spilloljor och som fångar upp läckage.

Hantering

exempelvis förvaring, användning, saluföring, behandling, mm

Lös behållare: flaska, burk, dunk, fat eller annan flyttbar behållare inklusive behållare godkända för transport,

Sekundärt skydd

Med *sekundärt skydd* avses ett skydd vid eventuellt läckage och överfyllnad så att förorening av mark och vatten inte sker.

Invallning utgör en yta under tak, eller motsvarande som förhindrar regnvatten och smältvatten från att ansamlas, som är ogenomsläpplig samt fångar in den förvarade vätskan och saknar anslutning till avlopp och som förhindrar spill och läckage från att spridas vidare till omgivningen.

Vattenskyddsområde

Kartor över vattenskyddsområden finns i Naturvårdsverkets kartverktyg 'Skyddad natur'.

<http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Kartverktyget-Skyddad-natur/>

Läs mer om cisterner på naturvårdsverkets webbplats:

<http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Kemikalier-och-miljogifter/Cisterner/>

Postadress

Tierps kommun
Medborgarservice
815 80 Tierp

Besöksadress

Kommunhuset
Centralgatan 7, Tierp

Kontaktinformation

Direkt 0293-21 80 88
Fax 0293-129 69
E-post: medborgarservice@tierp.se

Organisationsnummer

212000-0266

Internet

www.tierp.se